

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена Розница Москва 2018, руб.
Системы поверхностного водоотвода									
Системы поверхностного водоотвода DN100									
Пластиковые лотки Gidrolica Light, кл. А15									
	0806	А	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11.5.9,5 - пластиковый с решеткой РВ -10.10.8.100 стальной оцинкованной, кл. А15	DN100	1000	116	96	2,15	690 р.
	0807	А	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11.5.9,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой щелевой, кл. А15	DN100	1000	116	96	1,45	640 р.
новинка!	0809	А	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ -10.11.5.9,5 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой ячеистой, кл. А15	DN100	1000	116	96	1,45	670 р.
новинка!	0832А	А	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ-30.38.28 - пластиковый с решеткой РВ -30.37.100 ячеистой стальной оцинкованной, кл. А15	DN300	1000	380	280	14,62	8 800 р.
	0830А	А	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ-30.38.39,6 - пластиковый с решеткой РВ -30.37.100 ячеистой стальной оцинкованной, кл. А15	DN300	1000	380	400	15,2	8 870 р.
новинка!	0834А	А	Комплект Gidrolica Light: лоток водоотводный ЛВ-30.38.48 - пластиковый с решеткой РВ -30.37.100 ячеистой стальной оцинкованной, кл. А15	DN300	1000	380	480	17,2	8 920 р.
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Light DN100, кл. А15									
	08068	А	Комплект Gidrolica Light: пескоуловитель для пластиковых лотков ПУ 10.11.5.32 - пластиковый с решеткой РВ -10.10.8.100 стальной оцинкованной, кл. А15	DN100	500	116	320	3,4	1 520 р.
	08078	А	Комплект Gidrolica Light: пескоуловитель для пластиковых лотков ПУ 10.11.5.32 - пластиковый с решеткой РВ- 10.11.50 пластиковой, кл. А15	DN100	500	116	320	3,05	1 420 р.
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Light DN100, кл. А15									
	18061	-	Торцевая заглушка для лотка водоотводного Gidrolica Light, пластиковая	DN100	100	2,7	68	0,04	105 р.
	18062	-	Переходник для лотка водоотводного Gidrolica Light, пластиковый	шт.	109	109	52,5	0,1	165 р.
Пластиковые лотки Gidrolica Standart DN100, кл. С250									
	805	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14.5.06 - пластиковый	DN100	1000	146	63	1	370 р.
	803	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14.5.08 - пластиковый	DN100	1000	146	80	1,2	430 р.
	804	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14.5.10 - пластиковый	DN100	1000	146	100	1,32	455 р.
	801	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14.5.12 - пластиковый	DN100	1000	146	120	1,46	475 р.
	800	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14.5.13,5 - пластиковый	DN100	1000	146	135	1,59	535 р.
	802	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-10.14.5.18,5 - пластиковый	DN100	1000	146	185	2,07	610 р.
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Standart DN100, кл. С250									
	808	А В С	Пескоуловитель Gidrolica Standart ПУ-10.16.42 - пластиковый	DN100	500	160	420	2,75	1 750 р.
Пластиковые лотки Gidrolica Standart Plus DN100, кл. С250									
	8054	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14.5.06 - пластиковый (усиленный)	DN100	1000	148	66	2	780 р.
	8034	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14.5.08 - пластиковый (усиленный)	DN100	1000	148	83	2,2	840 р.
	8044	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14.5.10 - пластиковый (усиленный)	DN100	1000	148	103	2,4	865 р.
	8014	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14.5.12 - пластиковый (усиленный)	DN100	1000	148	123	2,4	885 р.
	8004	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14.5.13,5 - пластиковый (усиленный)	DN100	1000	148	138	2,45	945 р.
	8024	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-10.14.5.18,5 - пластиковый (усиленный)	DN100	1000	148	187	2,8	1 020 р.
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Standart Plus DN100, кл. С250									
	8084	А В С	Пескоуловитель Gidrolica Standart Plus ПУ-10.16.42 - пластиковый (усиленный)	DN100	500	160	423	3	1 955 р.
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Standart/Standart Plus DN100, кл. С250									
	18101	-	Торцевая заглушка универсальная для лотка водоотводного Gidrolica Standart/Standart Plus DN100, пластиковая	DN100	152	4	185	0,15	155 р.
	108	-	Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN100	DN100	119	28	14	0,05	85 р.
	108/1	-	Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN100 для арт.508/1	DN100	119	28	14	0,05	85 р.
Бетонные лотки (мелкосидящие) BGF DN100, кл. С250, без уклона									
	13800	А В С	Лоток водоотводный бетонный корыччатый (СО-100мм) КП 50.14 (10).6(3) - BGF	DN100	500	140	60	7	280 р.
	11000	А В С	Лоток водоотводный бетонный корыччатый (СО-100мм) КП 100.16 (10).8(4,5) - BGF	DN100	1000	160	80	19	605 р.
	11001	А В С	Лоток водоотводный бетонный корыччатый (СО-100мм) КП 100.16 (10).10(6,5) - BGF	DN100	1000	160	100	22	630 р.
Бетонные лотки (мелкосидящие) BGF DN100, кл. С250, с вертикальным водосливом, без уклона									
	11002	А В С	Лоток водоотводный бетонный корыччатый (СО-100мм) КП100.16 (10).8(4,5)-BGF	DN100	1000	160	80	18	945 р.
	11003	А В С	Лоток водоотводный бетонный корыччатый (СО-100мм) КП 100.16 (10).10(6,5)-BGF	DN100	1000	160	100	21	945 р.
Бетонные лотки BGV DN100, кл. С250, без уклона									
	13801	А В С	Лоток водоотводный бетонный корыччатый (СО-100мм)КУ 100.14 (10).12,5(9) - В	DN100	1000	140	125	24	560 р.
	RU13000	А В С	Лоток водоотводный бетонный корыччатый (СО-100мм)КУ 100.16,3 (10).13,2(9,2)	DN100	1000	163	132	30	660 р.
	RU13001	А В С	Лоток водоотводный бетонный корыччатый (СО-100мм)КУ 100.16,3 (10).15,7(11,7)	DN100	1000	163	157	33	680 р.
	RU13002	А В С	Лоток водоотводный бетонный корыччатый (СО-100мм)КУ 100.16,3 (10).18,2(14,2)	DN100	1000	163	182	36	705 р.
Бетонные лотки BGV DN100, кл. С250, без уклона, с вертикальным водосливом									
	13803	А В С	Лоток водоотводный бетонный корыччатый (СО-100мм), с водосливом КУв 100.1	DN100	1000	140	125	22,7	890 р.
	RU13005	А В С	Лоток водоотводный бетонный корыччатый (СО-100мм), с водосливом КУв 100.1	DN100	1000	163	132	28,7	990 р.
	RU13006	А В С	Лоток водоотводный бетонный корыччатый (СО-100мм), с водосливом КУв 100.1	DN100	1000	163	157	31,7	1 015 р.
	RU13007	А В С	Лоток водоотводный бетонный корыччатый (СО-100мм), с водосливом КУв 100.1	DN100	1000	163	182	34,8	1 040 р.
Бетонные лотки BGV DN100, кл. С250, с уклоном 0,5 %									
	RU13010	А В С	Лоток водоотводный бетонный корыччатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100	DN100	1000	163	137	30,3	760 р.
	RU13011	А В С	Лоток водоотводный бетонный корыччатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100	DN100	1000	163	142	30,9	760 р.
	RU13012	А В С	Лоток водоотводный бетонный корыччатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100	DN100	1000	163	147	31,5	760 р.
	RU13013	А В С	Лоток водоотводный бетонный корыччатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100	DN100	1000	163	152	32,1	760 р.

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки А15-С250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена Розница Москва 2018, руб.
	RU13014	А В С	Лоток водоотводный бетонный корыччатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100	DN100	1000	163	157	32,7	760 р.
	RU13015	А В С	Лоток водоотводный бетонный корыччатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100	DN100	1000	163	162	33,3	760 р.
	RU13016	А В С	Лоток водоотводный бетонный корыччатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100	DN100	1000	163	167	33,9	760 р.
	RU13017	А В С	Лоток водоотводный бетонный корыччатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100	DN100	1000	163	172	34,5	760 р.
	RU13018	А В С	Лоток водоотводный бетонный корыччатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100	DN100	1000	163	177	35,1	760 р.
	RU13019	А В С	Лоток водоотводный бетонный корыччатый (СО-100мм), с уклоном 0,5% КУу 100	DN100	1000	163	182	35,7	760 р.
Бетонные пескоуловители BGU DN100, кл. С250									
	13804	А В С	Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-100мм), односекционный ПКП 50.1	DN100	500	140	385	26,5	3 135 р.
	RU13039	А В С	Пескоулавливающий колодец бетонный (СО-100мм), односекционный ПКП 50.1	DN100	500	160	500	45	3 190 р.
Дополнительные принадлежности к бетонным пескоуловителям BGU DN100									
	49010900		Корзина стальная универсальная для пескоулавливающего колодца (СО-100мм)H	DN100	400	80	163,5	1,4	2 000 р.
Дополнительные принадлежности для бетонных лотков BGF/BGU DN100, кл. С250									
	104		Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного бетонного DN100	DN100	95	30	27	0,15	90 р.
	22222		Заглушка торцевая стальная (СО-100мм), ЗТ 10 - 16. 8. 0,125	DN100	1,25	160	80	0,2	290 р.
	22220		Заглушка торцевая стальная (СО-100мм), ЗТ10 - 15,6. 24. 0,125	DN100	1,2	156	243	0,4	470 р.
	22221		Заглушка торцевая стальная (СО-100мм)с водосливом ЗТв 10 - 15,6. 25. 0,125	DN100	1,2	156	250	0,5	1 350 р.
	1400		Насадка усиливающая НУ-100.2,3,2,4-ОС-ЛВ, стальная оцинкованная		1000	23	27	0,5	155 р.
Композитбетонные лотки Gidrolica Filcoten DN100, кл. С250									
новинка!	10110000	А В С	Лоток композитбетонный мелкоячеистый Filcoten DN100, h55	DN100	1000	126	55	7,7	1 165 р.
новинка!	10311000	А В С	Лоток композитбетонный Filcoten DN100, №0	DN100	1000	126	115	10,7	1 390 р.
новинка!	10311061	А В С	Лоток композитбетонный Filcoten DN100, №5-0	DN100	1000	126	140	13,4	1 805 р.
новинка!	10311062	А В С	Лоток композитбетонный Filcoten DN100, №10-0	DN100	1000	126	165	16	2 135 р.
Композитбетонные пескоуловители Gidrolica Filcoten DN100, кл. С250									
новинка!	10310093	А В С	Пескоуловитель композитбетонный Filcoten DN100, 500/140/500, с муфтой	DN100	500	140	500	24,9	6 610 р.
Решетки водоприемные для композитбетонных лотков Gidrolica Filcoten DN100, кл. С250									
новинка!	17010100	А В С	Решетка ячеистая чугунная Filcoten DN 100, 500/124/5, кл. С250, с пружинным крепежом	DN100	500	124	5	2,2	675 р.
новинка!	17010200	А	Решетка штампованная оцинкованная Filcoten DN100 1000/124/2, кл. А15	DN100	1000	124	2	1,6	510 р.
Полимерпесчаные лотки Gidrolica PolySand DN100, кл. С250									
	705	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica PolySand ЛВ-10.14.13 - полимерпесчаный	DN100	1000	140	125	10,5	510 р.
	703	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica PolySand ЛВ-10.14.07 - полимерпесчаный	DN100	1000	140	65	6	460 р.
Решетки водоприемные для лотков DN100 (Gidrolica Standart/Standart Plus/PolyStandart/PolySand/BGF/BGU)									
	500	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -10.13,6.50 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	DN100	500	136	20	0,8	255 р.
	508	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -10.13,6.100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	DN100	1000	136	20	1,6	510 р.
	508/1	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB-10.13,6.100 - штампованная стальная оцинкованная с отверстиями для крепления, кл. А15	DN100	1000	136	20	1,6	510 р.
	502	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -10.13,6.100 - штампованная медная, кл. А15	DN100	1000	136	20	1,6	3 580 р.
	503	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -10.13,6.100 - штампованная стальная нержавеющей, кл. А15	DN100	1000	136	20	1,6	1 670 р.
	504	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -10.13,6.50 - ячеистая пластиковая, кл. А15	DN100	500	137,8	16,5	0,42	210 р.
	501	А В	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -10.13,6.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125	DN100	1000	136	20	3,3	1 500 р.
	506	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -10.13,6.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250	DN100	500	136	13	2,1	675 р.
	5065	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -10.13,6.50 - щелевая чугунная ВЧ оцинкованная, кл. С250	DN100	500	136	13	2,2	950 р.
	507	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -10.13,6.50 ячеистая чугунная ВЧ, кл. С250	DN100	500	136	13,5	2,7	675 р.
	5075	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -10.13,6.50 ячеистая чугунная ВЧ оцинкованная, кл. С250	DN100	500	136	13,5	2,8	950 р.
новинка!	RU1305032	А В С	Решетка чугунная щелевая DN 100, 500/155/7, Кл. С 250 кН (BGF, BGU), с пружинным крепежом	DN100	500	155	17	3,6	950 р.
Дополнительные принадлежности для решеток водоприемных DN100									
	103		Крепеж Gidrolica для чугунных решеток DN100	DN100	54	20	25	0,1	85 р.
Системы поверхностного водоотвода DN150									
Пластиковые лотки Gidrolica Standart DN150, кл. С250									
	815	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-15.19,6.10 - пластиковый	DN150	1000	196	100	1,59	745 р.
	816	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-15.19,6.18,5 - пластиковый	DN150	1000	196	185	2,41	840 р.
Пластиковые лотки Gidrolica Standart Plus DN150, кл. С250									
	8154	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-15.19,6.10 - пластиковый (усиленный)	DN150	1000	198	102	2,77	1 135 р.
	8164	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-15.19,6.18,5 - пластиковый (усиленный)	DN150	1000	198	187	3,6	1 230 р.
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков DN150, кл. С250									
	118	-	Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN150	DN150	176	28	15	0,06	100 р.
	18151	-	Торцевая заглушка для лотка водоотводного Gidrolica Standart DN150 - пластиковая	DN150	202	4	235	0,17	170 р.
Решетки водоприемные для лотков DN150 Gidrolica Standart/Standart Plus									
	518	А	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -15.18,6.100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. А15	DN150	1000	186	15	2,9	955 р.
	511	А В	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -15.18,7.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125	DN150	1000	187	22	4,8	2 200 р.
	516	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -15.18,6.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250	DN150	500	186	23	3,54	1 240 р.
	517	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -15.18,6.50 - ячеистая чугунная ВЧ, кл. С250	DN150	500	186	23	3,9	1 240 р.
Пластиковые лотки Gidrolica Pro DN150, кл. С250									
	815pro	А В С	Лоток водоотводный Gidrolica Pro ЛВ-15.19,6.11,7 - пластиковый	DN150	1000	196	117	1,86	985 р.
Решетки водоприемные для лотков Gidrolica Pro DN150, кл. С250									
	512	А В С	Решетка водоприемная Gidrolica Pro PB -15.18,8.50 - щелевая пластиковая, кл. С250	DN150	500	188	21	2,07	860 р.

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки A15-C250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена Розница Москва 2018, руб.
Системы поверхностного водоотвода DN200									
Пластиковые лотки Gidrolica Standart DN200, кл. C250									
	821	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-20.24.6.10 - пластиковый	DN200	1000	246	100	1,9	910 р.
	820	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-20.24.6.18,5 - пластиковый	DN200	1000	246	185	2,65	1 020 р.
	822	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-20.24.6.23,5 - пластиковый	DN200	1000	246	235	3,05	1 100 р.
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Standart DN150/200, кл. C250									
	828	A B C	Пескоуловитель Gidrolica Standart ПУ-20.24.6.46 - пластиковый универсальный для лотков пластиковых DN150 и DN200	DN150/200	500	260	460	2,58	2 950 р.
Пластиковые лотки Gidrolica Standart Plus DN200, кл. C250									
	8214	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-20.24.6.10 - пластиковый (усиленный)	DN200	1000	248	102	2,9	1 300 р.
	8204	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-20.24.6.18,5 - пластиковый (усиленный)	DN200	1000	248	188	3,65	1 410 р.
	8224	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart Plus ЛВ-20.24.6.23,5 - пластиковый (усиленный)	DN200	1000	248	238	4,05	1 490 р.
Пластиковые пескоуловители Gidrolica Standart Plus DN150/200, кл. C250									
	8284	A B C	Пескоуловитель Gidrolica Standart Plus ПУ-20.24.6.46 - пластиковый универсальный для лотков пластиковых DN150 и DN200 (усиленный)	DN150/200	500	260	463	3,18	3 120 р.
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Standart/Standart Plus DN200, кл. C250									
	128	-	Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN200	DN200	226	40	36	0,25	170 р.
	128	-	Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN200 со стальной планкой	DN200	226	40	36	0,25	195 р.
	18201	-	Торцевая заглушка для лотка водоотводного Gidrolica Standart/Standart Plus, пластиковая	DN200	252	4	235	0,21	220 р.
Решетки водоприемные для лотков DN200 (Gidrolica Standart/Standart Plus/PolyStandart)									
	528	A	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -20.24.100 - штампованная стальная оцинкованная, кл. A15	DN200	1000	236	20	3,4	1 330 р.
новинка!	525	A B C	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB-20.23.8.50 - ячеистая пластиковая, кл. C250	DN200	500	236	42	2,59	1 155 р.
	522	A B	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -20.24.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. B125	DN200	1000	237	22	5,7	2 500 р.
	523	A	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -15.24.100 - штампованная стальная нержавеющей, кл. A15	DN200	1000	236	15	3,54	2 500 р.
	524	A B C	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -20.24.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. C250	DN200	500	237	24	5	1 440 р.
	527	A B C	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB-20.24.50 - ячеистая чугунная ВЧ, кл. C250	DN200	500	237	24	6,1	1 440 р.
новинка!	526	A B C	Глухая крышка для лотка водоотводного Gidrolica Standart КЛ-20.23.8.50 - пластиковая, кл. C250	DN200	500	238	42	2,64	1 155 р.
Системы поверхностного водоотвода DN300									
Пластиковые лотки Gidrolica Standart DN300, кл. C250									
новинка!	832	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-30.38.28 - пластиковый	DN300	1000	380	280	7,05	3 870 р.
	830	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-30.38.38 - пластиковый	DN300	1000	380	380	7,6	3 990 р.
новинка!	834	A B C	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-30.38.48 - пластиковый	DN300	1000	380	480	9,6	4 720 р.
Дополнительные принадлежности для пластиковых лотков Gidrolica Standart DN300, кл. C250									
	138/4	-	Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового DN300	DN300	52	18	12	0,3	242 р.
Решетки водоприемные для лотков Gidrolica Standart DN300									
	531	A	Решетка водоприемная Gidrolica Light PB -30.37.100 - стальная ячеистая оцинкованная, кл. A15	DN300	1000	375	25	7,9	3 510 р.
	534	A B C	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB -30.37.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. C250	DN300	500	358	40	11	4 830 р.
новинка!	535	A B C	Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB-30.35.8.50 - ячеистая пластиковая, кл. C250	DN300	500	358	42	3,52	3 870 р.
новинка!	536	A B C	Глухая крышка для лотка водоотводного Gidrolica Standart КЛ-30.35.8.50 - пластиковая, кл. C250	DN300	500	358	42	3,98	3 870 р.
Точечный дренаж									
Дождеприемник пластиковый Gidrolica Point 200x200									
новинка!	249	A B C	Дождеприемник Gidrolica Point ДП-20.20 – пластиковый	шт.	200	200	200	2,1	305 р.
новинка!	212	-	Перегородка-сифон для дождеприёмника Gidrolica Point ДП-20.20 – пластиковая	шт.	158,8	2,5	130	0,06	42 р.
новинка!	213	-	Корзина для дождеприёмника Gidrolica Point ДП-20.20 – пластиковая	шт.	156	115	99,5	0,106	79 р.
Решетки для дождеприемника пластикового Gidrolica Point 200x200									
новинка!	203	A	Решетка к дождеприемнику Gidrolica Point PB-20.20 - пластиковая, кл. A15	шт.	188	188	20	0,19	95 р.
Дождеприемник пластиковый Gidrolica Point 300x300									
	229	A B C	Дождеприемник Gidrolica Point ДП-30.30 - пластиковый	шт.	300	300	300	1,5	550 р.
	229u	A B C	Дождеприемник Gidrolica Point ДП-30.30 - пластиковый универсальный	шт.	300	300	300	1,5	550 р.
	210	-	Перегородка-сифон для дождеприемника Gidrolica Point 30.30 - пластиковая	шт.	250	2,5	242	0,16	80 р.
	215	-	Корзина для дождеприемника Gidrolica Point 30.30 - пластиковая	шт.	245	158	157	0,26	125 р.
Решетки для дождеприемника пластикового Gidrolica Point 300x300									
	200	A	Решетка водоприемная Gidrolica Point PB-28,5.28,5 - штампованная стальная оцинкованная, кл. A15	шт.	285	285	21	0,75	460 р.
	205	A B C	Решетка водоприемная Gidrolica Point PB-28,5.28,5 - чугунная щелевая, кл. C250	шт.	285	285	21	3,2	860 р.
	206	A B	Решетка водоприемная Gidrolica Point PB-28,5.28,5 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. B125	шт.	285	285	21	1,7	880 р.

Системы поверхностного водоотвода для класса нагрузки A15-C250									
	№ по каталогу	Класс нагрузки	Наименование		Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена Розница Москва 2018, руб.
	208	A	Решетка водоприемная Gidrolica Point PB-28,5.28,5 - пластиковая, кл. A15	шт.	285	285	21	0,5	255 р.
Дождеприемник пластиковый Gidrolica Point 400x400									
	239	A B C	Дождеприемник Gidrolica Point ДП-40.40 - пластиковый	шт.	400	400	400	4,21	1 530 р.
	211	-	Перегородка-сифон для дождеприемника Gidrolica Point ДП 40.40 - пластиковый	шт.	353,5	2,5	289,5	0,29	175 р.
	214	-	Корзина для дождеприемника Gidrolica Point ДП 40.40 - пластиковая	шт.	350	262	150	0,48	360 р.
Решетки для дождеприемника пластикового Gidrolica Point 400x400									
	207	A	Решетка водоприемная Gidrolica Point PB-40.40 - пластиковая, кл. A15	шт.	390	390	35	1,41	1 050 р.
	209		Крышка для дождеприемника Gidrolica Point ДП-40.40 пластиковая	шт.	390	390	35	1,48	1 390 р.
Трап уличный Gidrolica Rain									
	28135		Трап уличный Gidrolica Rain ТУ-30.16.6.20 - пластиковый с крышкой глухой пластиковой	шт.	300	166	200	0,9	450 р.
Системы защиты и укрепления грунта									
Газонные решетки Gidrolica Eco Normal, кл. C250									
новинка!	609	A B C	Решетка газонная Gidrolica Eco Normal ПГ-53.43.3,5 - пластиковая зеленая	шт.	530	430	33	0,8	160 р.
новинка!	610	A B C	Решетка газонная Gidrolica Eco Normal ПГ-53.43.3,5 - пластиковая черная	шт.	530	430	33	0,8	160 р.
Газонные решетки Gidrolica Eco Standart/Eco Pro, кл. C250									
	607	A B C	Решетка газонная Gidrolica Eco Standart ПГ-70.40.3,2 - пластиковая зеленая	шт.	700	400	32,8	1,1	200 р.
	608	A B C	Решетка газонная Gidrolica Eco Standart ПГ-70.40.3,2 - пластиковая черная	шт.	700	400	32,8	1,1	200 р.
	605	A B C	Решетка газонная Gidrolica Eco Pro ПГ-60.60.4 - пластиковая зеленая	шт.	600	600	40	1,6	295 р.
	606	A B C	Решетка газонная Gidrolica Eco Pro ПГ-60.60.4 - пластиковая черная	шт.	600	600	40	1,6	295 р.
Газонные решетки Gidrolica Eco Super, кл. D400									
	601	A B C D	Газонная Решетка Gidrolica Eco Super ПГ-60.40.6,4 - пластиковая зеленая	шт.	600	400	64	2,02	375 р.
	602	A B C D	Газонная Решетка Gidrolica Eco Super ПГ-60.40.6,4 - пластиковая черная	шт.	600	400	64	2,02	375 р.
Бордюр Gidrolica Line									
	7310	-	Бордюр Gidrolica Line Б-100.8.4.5 - пластиковый черный L1000	шт.	1000	80	45	0,54	230 р.
	7315	-	Крепящий якорь Gidrolica Line КЯ-Б для бордюра Б-300.8.5.4.5	шт.	24	24	252	0,03	33 р.
Бордюр Gidrolica Country									
	7305	-	Бордюр Gidrolica Country Б-10000.2.11 - пластиковый черный L10000	шт.	10000	20	110	2	960 р.
Придверные системы грязезащиты									
Придверный поддон пластиковый Gidrolica Step Pro									
	315	A	Поддон придверный пластиковый Gidrolica Step Pro	шт.	600	400	64	1,2	1 100 р.
Придверные решетки Gidrolica Step Pro стальные ячеистые оцинкованные									
	301	A	Решетка Gidrolica Step Pro 390x590мм - стальная ячеистая оцинкованная	шт.	590	390	20	5	2 860 р.
	302	A	Решетка Gidrolica Step Pro 490x990мм - стальная ячеистая оцинкованная	шт.	990	490	20	15	3 970 р.
Модульное грязезащитное покрытие Gidrolica Step Protect									
	3000	A	Модуль грязезащитный Gidrolica Step Protect резиновый	шт.	368,5	46	14	0,1	46 р.
Придверные решетки Gidrolica Step									
	30001	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина 390x590мм	шт.	390	590	20	3,5	3 300 р.
	30002	A	Придверная решетка Gidrolica Step - текстиль 390x590мм	шт.	390	590	20	2,3	3 300 р.
	30003	A	Придверная решетка Gidrolica Step - щетка 390x590мм	шт.	390	590	23	3,2	5 950 р.
	30012	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+текстиль 390x590мм	шт.	390	590	20	2,85	3 300 р.
	30013	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+щетка 390x590мм	шт.	390	590	23	3,39	5 025 р.
	30023	A	Придверная решетка Gidrolica Step - текстиль+щетка 390x590мм	шт.	390	590	23	2,89	4 960 р.
	30123	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+текстиль+щетка 390x590мм	шт.	390	590	23	3,12	4 260 р.
	30014	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+скребок 390x590мм	шт.	390	590	22	4,24	3 300 р.
	30024	A	Придверная решетка Gidrolica Step - текстиль+скребок 390x590мм	шт.	390	590	22	3,47	3 300 р.
	30034	A	Придверная решетка Gidrolica Step - щетка+скребок 390x590мм	шт.	390	590	23	3,94	6 550 р.
	30124	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+текстиль+скребок 390x590мм	шт.	390	590	22	3,85	3 300 р.
	30134	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+щетка+скребок 390x590мм	шт.	390	590	23	4,09	4 730 р.
	30234	A	Придверная решетка Gidrolica Step - текстиль+щетка+скребок 390x590мм	шт.	390	590	23	3,7	4 650 р.
	301234	A	Придверная решетка Gidrolica Step - резина+текстиль+щетка+скребок 390x590мм	шт.	390	590	23	3,88	4 630 р.
Дополнительная комплектация придверных решеток Gidrolica Step									
			Заглушка торцевая пластиковая для придверных систем грязезащиты	шт.	27	17	13	0,002	10 р.
			Амортизатор резиновый для придверных систем грязезащиты	метр	1000	4,6	4,2	0,03	18 р.
			Алюминиевое обрамление для придверных решеток Gidrolica Step	пог.метр					500 р.